



Explicativo sobre Exames COVID-19 realizados:

- A INDICAÇÃO DO TESTE IDEAL SERIA DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO SEU MÉDICO.
- CASO ISSO NÃO SEJA POSSÍVEL, TEMOS 5 MÉTODOS A DISPOSICÃO PARA ESCOLHA DO PACIENTE:

1- RT-PCR:

- Realiza-se o exame para detecção da fase inicial do vírus.
- É considerado o padrão ouro no diagnóstico da COVID-19.
- Confirmação é feita através da detecção do RNA do SARS-CoV-2 obtida da amostra coletada da nasofaringe e/ou orofaringe.
- Ele identifica o vírus no período em que está ativo no organismo, tornando possível aplicar a conduta médica apropriada: internação, isolamento social ou outro procedimento pertinente para o caso em questão.
- **NÃO FICA PRONTO NO MESMO DIA.**

RECOMENDA-SE QUE ESTE EXAME SEJA FEITO DO 3º AO 5º DIA DE SINTOMAS OU CONTATO COM INFECTADO (A) OU PARA EXCLUSÃO DE INFECÇÃO.

2- Detecção do Antígeno:

- Realiza-se o exame para detecção do vírus ativo no organismo.
- Confirmação é feita a partir de amostra da nasofaringe (cotonete).
- Identifica a infecção na fase ativa do vírus por intermédio da reação entre o antígeno e anticorpo, e o que o difere do RT-PCR é a metodologia para a obtenção do resultado, que neste caso é a Imunocromatografia.
- **FICA PRONTO NO MESMO DIA.**

RECOMENDA-SE QUE ESTE EXAME SEJA FEITO DO 3º AO 7º DIA DE SINTOMAS OU CONTATO COM INFECTADO (A) OU PARA EXCLUSÃO DE INFECÇÃO.

3- Teste Sorológico IgM E IgG QUALITATIVO:

- O teste é indicado para pessoas que suspeitam já ter tido a doença ou já ter tido contato com o vírus, pois ele também identifica a presença dos anticorpos IGM/IGG produzidos pelo organismo.
 - Confirmação é feita a partir de coleta de sangue.
 - Na fase aguda o IgM sobe rapidamente, com pico entre 2 a 3 semanas.
 - Os anticorpos IgG sobem mais lentamente e podem persistir por meses.
 - ESSE TESTE NÃO CONFIRMA QUE O SUJEITO É PORTADOR DO VÍRUS ATIVO.
 - **FICA PRONTO NO MESMO DIA.**
- RECOMENDA-SE QUE ESTE EXAME SEJA FEITO DO 7º AO 15º DIA (OU MAIS) DE SINTOMAS OU CONTATO COM INFECTADO (A).

4- Teste Sorológico IgM E IgG QUANTITATIVO:

- O teste detecta a quantidade de anticorpos IgM e IgG no sangue.
- Confirmação é feita a partir de coleta de sangue.
- Na fase aguda o IgM apresenta aumento, com pico entre 1 a 3 semanas.
- Os anticorpos IgG aparecem mais lentamente e podem persistir por meses.
- **TESTE NÃO CONFIRMA QUE O SUJEITO É PORTADOR DO VÍRUS ATIVO.**
- **NÃO FICA PRONTO NO MESMO DIA.**
RECOMENDA-SE QUE ESTE EXAME SEJA FEITO DO 7º AO 15º DIA (OU MAIS) DE SINTOMAS OU CONTATO COM INFECTADO (A).

5- Teste Sorológico de Anticorpos Totais:

- O teste quantifica anticorpos totais (IgG e IgM) combinados em um único resultado.
- Confirmação é feito através de coleta de sangue.
- O exame de anticorpos totais melhora a sensibilidade do teste.
- Indicado para avaliar contato ou doença prévia, em pacientes que tiveram sintomas. Também pode ser utilizado em pacientes sintomáticos com suspeita de COVID-19 que testaram negativo para PCR ou outros exames.
- **TESTE NÃO CONFIRMA QUE O SUJEITO É PORTADOR DO VÍRUS ATIVO.**
- **NÃO FICA PRONTO NO MESMO DIA.**
RECOMENDA-SE QUE ESTE EXAME SEJA FEITO A PARTIR DO 7º AO 15º DIA (OU MAIS) DE SINTOMAS OU CONTATO COM INFECTADO (A).

- **TESTE DO DEDINHO: Não recomendamos, devido à baixa sensibilidade e especificidade. Lembramos que este teste é de 1ª geração, e já existem no mercado testes de 3ª geração, que são mais confiáveis.**

- **Há importância de se fazer testagem em massa, antes do retorno às atividades em grupo, como: Escolas, clubes, Futebol, reunião de trabalho, entre outros.**

PERGUNTAS FREQUENTES

- **POSSO FAZER MAIS DE UM TESTE AO MESMO TEMPO?**

SIM. VOCÊ PODE REALIZAR A PESQUISA DO VÍRUS COBINADA COM PESQUISA DE ANTICORPOS (SWAB+SANGUE).

- **O QUE FAZER COM O RESULTADO POSITIVO:**

PRIMEIRAMENTE VOCÊ DEVE PROCURAR UMA UNIDADE DE SAÚDE OU O MÉDICO DE SUA CONFIANÇA PARA ACOMPANHAMENTO O TRATAMENTO, CASO NECESSÁRIO.

INDICAMOS O ISOLAMENTO SOCIAL PARA EVITAR A DISSEMINAÇÃO DA DOENÇA.

- **QUAL TESTE É INDICADO PARA EMPRESAS (“TESTE EM MASSA”):**

EMPRESAS O INDICADO É A REALIZAÇÃO DA SOROLOGIA QUALITATIVA IGM E IGG, POIS ESSE AVALIA O HISTÓRICO DE CONTATO COM O VÍRUS ATRAVÉS DOS ANTICORPOS, TEM UM CUSTO MAIS BAIXO E RESULTADO NO MESMO DIA. Porém o cotonete na fase inicial. CONSIDERAÇÕES REFERENTES A DESCOBERTA RECENTE DA DOENÇA:

*O TEMPO DE INFECÇÃO, SINTOMAS ASSOCIADOS E DESENVOLVIMENTO DA DOENÇA PODEM VARIAR DE INDIVÍDUO PARA INDIVÍDUO.

*ALGUMAS DOENÇAS E CONDIÇÕES DE SAÚDE PODEM INTERFERIR NO RESULTADO DOS TESTES, COMO POR EXEMPLO DOENÇA AUTOIMUNE, USO DE HEPARINA, TRIGLICERÍDEOS MUITO ELEVADO, ENTRE OUTROS.

*AINDA NÃO SE SABE SE A INFECÇÃO LEVA A IMUNIDADE ADQUIRIDA, OU SEJA, SE O INDIVÍDUO PODE SE REINFECTAR.

IMPORTANTE: O resultado negativo NÃO exclui a presença da doença.

- NA PRESENÇA DE SINTOMAS, CONSULTE SEMPRE UM MÉDICO
- VALORES E DATA DE ENTREGA DE RESULTADOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES.
- COLETA DOMICILIAR E EM EMPRESARIAL A COMBINAR.

PARA VALORES E AGENDAMENTOS, REALIZAR CONTATO VIA DIRECT OU PELOS TELEFONES:

Unidade Central	Unidade São Cristóvão	Unidade Med. Clínica
Rua Paraná, 308 – Centro – Barra Velha	Rua: Waldemar Francisco, 487 – São Cristóvão – Barra Velha	Av: Emanuel Pinto, 925 – Piçarras.
(47) 3456-2085 – (47) 99726-3122	(47) 3456-2445 – (47) 98432-4906	(47) 3345-1553 (47) 98432-4773